



## ASKIYA ALMA SİSTEMİ

### İthalat Genel Müdürlüğü

### Sanayi II Dairesi

Konya 12 Mart 2019



# SUNUM PLANI

- Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Kapsamı
- Amaç ve Dayanak
- Başvuruya İlişkin Süreç ve Başvurularda Aranılan Şartlar
- Askıya Alma Sistemi İşleyişi
- Ülkemiz Askıya Alma ve Kota Örnekleri
- Askıya Alma Sistemi Web Sitesi



# ASKIYA ALMA VE TARİFE KONTENJANI KAPSAM

Gümrük Birliği alanı içinde üretimi olmayan

Yeterli üretimi olmayan

Hammadde ve ara mamul niteliğinde sanayi ürünleri



# ASKIYA ALMA YÖNTEMİ

Üretim  
yoksa

- Gümrük vergisinin askıya alınması

Üretim  
yetersizse

- Tarife kontenjanı



# Askiya Almanın Tanımı

## ➤ GÜMRÜK VERGİSİNİN ASKIYA ALINMASI:

Ülkemiz ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde üretimi olmayan hammadde ve ara malı niteliğindeki bir ürünün ithalatında gümrük vergisinin geçici olarak kaldırılmasını veya indirilmesini ifade eder.



# Tarife Kontenjanının Tanımı

## ➤ TARİFE KONTENJANI:

Ülkemiz ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde üretimi olmakla birlikte üretim miktarı tüketimi karşılamayan hammadde ve ara malı ürünlerde belirli bir miktarın ithalatında gümrük vergisinin geçici olarak kaldırılması veya indirilmesidir.



# ASKIYA ALMA VE TARİFE KONTENJANININ AMACI

Sanayicimizin rekabet gücünü artırmak

Tüketici fiyatlarını düşürmek

Yeni iş alanları oluşturmak



# ASKIYA ALMA VE TARİFE KONTENJANININ DAYANAĞI

- Ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 13. ve 16. Maddeleri.
- Askıya alma sistemine ilişkin İthalat 2019/18 sayılı tebliğ.
- Ülkemiz görüşleri de alınarak 13 aralık 2011 tarihli AB resmi gazetesinde yayımlanan askıya alma tebliği.
- İthalat rejimi kararınının 2. ve 9. Maddeleri.
- 474 sayılı kanun, vb.





# ASKIYA ALMA BAŞVURULARINDA ARANAN ŞARTLAR (1)

Başvuru konusu ürünün aynısının, eşdeğerinin veya ikamesinin Ülkemiz ve AB'ye Üye Ülkelerde üretiminin olmaması,

Başvuru konusu ürünün nihai ürün olmaması,

Başvuru konusu ürünün AB ve Türkiye'deki üreticilerce üçüncü ülkeden ithal edilmesine engel teşkil edecek şekilde bir ayrıcalıklı ticari anlaşma kapsamına girmemesi,

Ürünün fikri mülkiyet hakları kapsamında korunuyor olmaması,



## ASKIYA ALMA BAŞVURULARINDA ARANAN ŞARTLAR (2)

Başvuru sahibince ilgili ürünün sadece ticari amaçla ithal edilmemesi,

Başvurunun dış ticaret politikası uygulamalarını bozucu etkiye sahip olmaması,,

Gümrük vergisinin askıya alınması halinde ithalatında tahsil edilmeyecek gümrük vergisinin yıllık 15.000 euro karşılığı TL'den az olmaması



## ASKIYA ALMAYA KONU OLMAYAN ÜRÜNLER

Nihai tüketiciye satışa hazır olan

Demonte edilmiş olan

Asli bir işleme ya da dönüşüme tabi tutulmayacak olan

Bitmiş ürünün asli özelliklerine sahip olan



## BAŞVURULARA İLİŞKİN SÜREÇ

Ocak 2020


• 15 Şubat 2019

Temmuz 2020

• 15 Ağustos 2019




## Askıya Alma Sistemi – İşleyiş





# Askıya Alma Sistemi – İşleyiş



1997 yılından itibaren Ülkemizdeki sanayicilerin AB'deki sanayicilerle eşit şartlarda düşük maliyetli hammadde temin etmeleri amacıyla AB tarafından gümrük vergisi askıya alınan ürünler, İthalat Rejimi Kararı Eki **V Sayılı Listede** yayımlanmaktadır.



29 Aralık 2018 tarihli ve 30640 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete'te İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlanmıştır.



# Askiya Alma Sistemi – İşleyiş

Tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtımını ise Tarife Kontenjanı Kararları ve bunlara istinaden hazırlanan tebliğler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

**İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2018/8)**

**İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2018/9)**



## 2019 Yılında Açılan Tarife Kontenjanları

No	G.T.P	Eşyanın Tanımı	Birim	Miktarı	Gümrük Vergisi %
1	2811.19.80.90.19	*Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit ( CAS RN 13598-36-2)	Ton	2.000	0
2	2903.22	Trikloroetilen (CAS RN 79-01-6)	Ton	5.000	0
3	2914.19.90	*Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton:  Maksimum % 0,1 asetik asit içeren Maksimum % 0,1 su içeren, Maksimum 15 APHA renk değerinde Kırınma indisi $1,450 \pm 0,002$ yoğunluğu :0,970 - 0,975 g/cm <sup>3</sup> (20°C)	Ton	1.100	0
4	2915.21	*Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7)	Ton	70.000	0
5	2915.32	Vinil Asetat	Ton	85.000	0
6	2916.12.00.00.13	Butil Akrlat	Ton	65.000	0
7	2926.10	*55 fasıl ve 68.15 GTP'lu ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril	Ton	50.000	0
8	3804.00	*Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodium lügnostülfonat içeren sodium lügnostülfonat sulu çözeltisi	Ton	1.800	0
9	3806.10	*Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri	Ton	40.000	0
10	3815.90.10.00.00 veya 3815.90.90.00.00	*Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör	Ton	450	0





# 2019 Yılında Açılan Tarife Kontenjanları

11	3903.30	<p>*Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren;</p> <p>- Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),</p> <p>- Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş),</p> <p>- 220 °C 'de 10 kg'mının erime akış hızı 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk' dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş),</p> <p>- Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "L" değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94'e eşit veya daha az olmalı,</li><li>• "a" değeri -006'ya eşit veya daha fazla ve - 3,02'ye eşit veya daha az olmalı,</li><li>• "b" değeri -0,62'ye eşit veya daha fazla ve - 1,82'ye eşit veya daha az olmalıdır</li></ul> <p>akrilonitril butadien stiren kopolimeri.</p>	Ton	4.000	0
----	---------	--	-----	-------	---



## 2019 Yılında Açılan Tarife Kontenjanları

12	3905.30.00	Poli (vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin)	Ton	2.000	0
13	8414.30.81.90.00	*Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan.	Adet	450.000	0
14	8529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00	*Yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı: Prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a).	Adet	40.000.000	0

(a) : Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

\* :Bu GTP'lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.



# Askiya Alma Sistemi Web Sitesi

➤ <https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi>

web sitesinde sistemin işleyişi anlaşılır bir şekilde anlatılmış, tüm önemli tarihler bir takvim halinde derlenmiştir

gerekli dokümanlar, matbu formlar haline getirilerek web sitesinde kullanıma açılmıştır

dokümanlarının elektronik ortamda da alınması ve konu hakkında Bakanlığımıza ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla [askiyaalma@ticaret.gov.tr](mailto:askiyaalma@ticaret.gov.tr) e-posta adresi kullanıma açılmıştır.



# Askiya Alma Sistemi Web Sitesi

ANA SAYFA KURUMSAL TEŞKİLAT MEVZUAT İSTATİSTİK ÜLKELER İLETİŞİM Q ENGLISH E-İŞLEMLER

- > Mevzuat
- > İthalat Rejimi
- > Ticaret Politikası Savunma Araçları
- > **Diğer İthalat Politikası Uygulamaları**
- > Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenleme
- > Gümrük Vergileri
- > Gümrük Vergisi Sorgulama
- > Azo Boyar Madde Denetimi
- > TAREKS
- > İthalat Denetimleri
- > Onaylanmış Kuruluşlar ve Belgelendirme
- > Kamu İthalatı

Ana Sayfa / İthalat / Diğer İthalat Politikası Uygulamaları

## Diğer İthalat Politikası Uygulamaları

Askiya Alma, Kota ve Tarife Kontenjanları ve İthal Şahadetnamesi'ne ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

### DİĞER İTHALAT POLİTİKASI UYGULAMALARI GENEL BİLGİ

#### SANAYİ ÜRÜNLERİNDE ASKIYA ALMA, KOTA VE TARİFE KONTENJANI UYGULAMALARI

Askiya alma sistemi, Ülkemizde ve AB'de üretimi olmayan hammadde ve ara mamul niteliğindeki eşya için gümrük vergilerinin sıfırlanması (askiya alma), üretimin tüketimi karşılamadığı ürünler için ise tarife kontenjanı açılması uygulamasını kapsamaktadır. Bu uygulama ile sanayicimizin hammaddelere erişiminin kolaylaştırılması ve uluslararası piyasada rekabetçiliğinin artırılması hedeflenmektedir.

#### TARIM ÜRÜNLERİNDE TARİFE KONTENJANI UYGULAMASI

Tek taraflı olarak veya ikili ya da çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde, ülke yararına kullanılmak amacıyla "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararı" ile belirlenen usul ve esaslar uyarınca ithalatta tarife kontenjanları (belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değeri) açılmaktadır.

[Askiya Alma](#)





# Askıya Alma Sistemi Web Sitesi

## Başvurular nasıl yapılır?

Tüm belgeler elektronik ortamda (askiyaalma[at]ekonomi.gov.tr) ve ayrıca ıslak imzalı olarak Genel Müdürlüğe iletilecektir.

### Yeni Askıya/Kota Başvurusu:

Ek-2 (dilekçe,istenen diğer belgelerle birlikte)

Ek-5 (Türkçe başvuru formu)

Ek-8 (Türkçe deklarasyon)

Form-1 (İngilizce form)

Form-4 (İngilizce deklarasyon)

### İtiraz Başvurusu:

Ek-3 (dilekçe,istenen diğer belgelerle birlikte)

Ek-6 (Türkçe başvuru formu)

Form-2 (İngilizce form)

### Temdit Başvurusu:

Ek-4 (dilekçe, istenen diğer belgelerle birlikte)

Ek-7 (Türkçe başvuru formu)

Form-3 (İngilizce form)



# TEŞEKKÜRLER

**SANAYİ II DAİRESİ**  
**MURAT ÖZMEN**  
**Dış Ticaret Uzmanı**  
**İletişim: [ozmenm@ticaret.gov.tr](mailto:ozmenm@ticaret.gov.tr)**  
**[askiyaalma@ticaret.gov.tr](mailto:askiyaalma@ticaret.gov.tr)**